

A **melhor** cadeira premium do mercado

Cadeira Escritório **Flex Diretor**



Código:
AJB9749

 **SitFlex**

Cadeira Escritório Flex Diretor

Código: AJB9749

Cores Disponíveis:



Material:

Base: Polipropileno

Assento: Espuma Revestida
com Tecido



Medidas:

Medidas da Cadeira Completa

Profundidade: 46 cm

Largura: 49 cm

Altura Total:

Alta 115 cm | Baixa 106 cm

Altura do Chão até o Assento:

Alta 60 cm | Baixa 50 cm

Altura do Chão até o Braço:

Alta 78 cm | Baixa 68 cm

Peso Unitário: 15 kg

Peso Suportado: 113 kg

Interna do Assento:

Profundidade: 47 cm

Largura: 48 cm

Embalagem do Assento:

Profundidade: 70 cm

Largura: 30 cm

Altura: 63 cm



Sua fornecedora

PREMIUM

A SitFlex é especializada na fabricação de cadeiras exclusivas. Somos sinônimo de excelência e **qualidade**.

Com um compromisso inabalável com a satisfação de nossos clientes, nossas cadeiras são projetadas com os mais altos padrões de qualidade, utilizando materiais de primeira linha e **tecnologia** de ponta para garantir o máximo em conforto e **durabilidade**.

Cada uma de nossas cadeiras é cuidadosamente projetada para proporcionar a melhor experiência, oferecendo a melhor **ergonomia** e **conforto**.

Nossos **acabamentos** são cuidadosamente escolhidos para proporcionar um visual **elegante** e **sofisticado**, tudo pensado nos **mínimos detalhes**.

Saiba mais em

WWW.SITFLEX.COM.BR





Passo a Passo da Montagem

1

1º passo

Fixe a flange ao assento com 4 parafusos menores, identificando a parte do encosto da flange (parte traseira da flange), que será fixada na menor parte da furação do assento (onde tem o menor espaço entre a furação dos parafusos, é a parte traseira do assento).

2

2º passo

Fixe o encosto à flange com os 4 parafusos maiores.

3

3º passo

Fixe o pistão na flange, já tendo adicionado a proteção do pistão antes da fixação.

4

4º passo

Fixe as rodas à base.

5

5º passo

Depois encaixe a base no pistão, com o rodízio direcionado para o chão.

6

6º passo

Fixe os braços ao assento, conferindo os indicadores L ou R nos braços (Ladro L é o esquerdo e o lado R é o lado Direito).

 **SitFlex**

Vídeo da **Montagem Completa**
WWW.SITFLEX.COM.BR

